

Correction de l'épreuve d'Informatique

Date : Mardi 14 Juin 2005 Heure : 15 H Durée : 2 H Nombre de pages : 4

Barème : Exercice 1 : 4 points Exercice 2 : 4 points Problème : 12 points

Exercice N° 1 (8.0 pts)

1) 0.5 pt

> S:={2*m*x+3*y-2*z=3, x+y+z=m, 5*x+4*m*y+2*z=0};

2-1) 0.5 pt

> solve(S, {x,y,z});

2-2) 2.0 pts = 4* 0.5 par commande

> with(linalg):

> A:=matrix(3,3,[[2*m,3,-2],[1,1,1],[5,4*m,2]]);

> b:=vector([3,m,0]);

> linsolve(A,b);



3) 0.5 pt

> k:=det(A);

4) 1.0 pt

> m1:=op(1,[solve(k)]); # ou encore m1:=solve(k)[1];

> m2:=op(2,[solve(k)]); # ou encore m2:=solve(k)[2];

5) 1.0 pt = 0.5 structure conditionnelle + 0.5 pour la commande inverse

> if m<m1 and m<m2 then IA:=inverse(A):

> else ERROR("L'inverse de A est non définie")

> fi;

6-1) 0.5 pt

> f:=(i,j)->i*x+j*y;

6-2) 1.0 pt

> B:=matrix(3,3,f);

7) 1.0 pts = 2 * 0.5 par commande

> AB:=evalm(A&*B);#ou encore AB:=multiply(A,B);

> evalm(A&*transpose(B)); #ou encore multiply(A,transpose(B));

Exercice N2 (8.0 pts)**1) 6.0 pts**

> restart:

> Legendre:=proc(t::symbol,n::nonnegint) (1.0=0.5 syntaxe entête+0.5 paramètres typés)

> local i, A, B ,C; (0.25)

> if n=0 then 1 #ou RETURN(1) (0.5=0.25 pour cond +0.25 pour instruction)

> elif n=1 then t #ou RETURN(t) (0.5=0.25 pour cond +0.25 pour instruction)

> else (0.5= syntaxe if ... then ... elif ... fi:)

> A:=1: B:=t: (0.25)

> for i from 2 to n do (1.0 = 0.5 pour syntaxe for + 0.5 pour bornes)

> C:=((2*i-1)*t*B-(i-1)*A)/i: (1.0)

> A:=B: (0.25)

> B:=C: (0.25)

> od:

> expand(C): #ou RETURN(expand(C)): (0.5)

> fi:

> end:

2) 2.0 pts = 0.5 pour plot + 0.5 pour {} + 0.5 pour l'appel de Legendre + 0.5 pour t=-1..1

> plot({Legendre(t,4), Legendre(t,5),Legendre(t,6)}, t=-1..1);

Problème (24 pts)**Partie A****Travail demandé en algorithmique :****1) (1.5 pt)**

FONCTION TAILLE() : entier (0.25 pt)

VARIABLE X : entier (0.25 pt)

DEBUT

REPETER

 Ecrire(" Donner la dimension des tableaux") (0.25 pt)

 lire(X) (0.25 pt)

 JUSQU'A (X>=1) ET (X<=NMAX) (0.25 pt)

 RETOURNER(X) (ou TAILLE ←X) (0.25 pt)

FIN

2) (1.5 pt)

PROCEDURE REMPLIR_TABLEAU (E N:entier, S T:TAB) (0.25entête)

VARIABLE i : entier (0.25 pt)

DEBUT

 POUR i=1 à N FAIRE (0.25 pt)

REPETER
 ECRIRE(" Donner l'élément du tableau d'indice " , i) (0.25 pt)
 LIRE(T[i]) (0.25 pt)
 JUSQU'A (T[i]> 0) (0.25 pt)

FIN_POUR

FIN

3)

3-1. (3.0 pts)

PROCEDURE COMPTAGE (E N : entier, E T : TAB, S C : TAB)
 (0.25 entête+0.5 passage paramètres)
 VARIABLE i, j : entier (0.25 pt)
 DEBUT
 POUR i=1 à N FAIRE (0.25 pt syntaxe pour + 0.25 pt bornes)
 NBSup←0 (0.25 pt)
 POUR j=1 à N FAIRE (0.25 pt bornes)
 SI A[j] > A[i] ALORS NBSup←NBSup+1 FINSI
 (0.25 syntaxe Si ...Finsi+0.25 condition+ (0.25 instruction)
 FIN_POUR
 C[i] ←NBSup (0.25 pt)
 FIN_POUR
 FIN

3-2. (4.5 pts)

PROCEDURE TRI_TABLEAU (E N : entier, E/S T : TAB)
 (0.25 entête+0.25 passage paramètres)
 VARIABLE a, i,j,k : entier (0.25)
 C:TAB (0.25)
 DEBUT
 COMPTAGE(N, T, C) (0.5)
 k←0 (0.25)
 POUR i=1 à N FAIRE (0.25)
 j←i (0.25)
 TANTQUE j<N ET C[j] <> k FAIRE (0.25 TantQue+0.5 condition)
 j←j+1 (0.25)
 FIN_TANTQUE
 a←C[i] C[i] ←C[j] C[j] ←a (0.5)
 a←A[i] A[i] ←A[j] A[j] ←a (0.5)
 k←k+1 (0.25)
 FIN_POUR
 FIN

4) 5.0 pts

PROCEDURE AFFICH_POLY (E N : entier, E T,V : TAB)
 (0.25 entête +0.25 passage paramètres)
 VARIABLE i : entier
 DEBUT
 ECRIRE(A[1], "x^", B[1]); (0.25)

```

POUR i=2 à N FAIRE (0.25)
  SI A[i]=1 ET B[i]=1 (0.25 condition) + (0.25 syntaxe Si ...Finsi)
    ALORS ECRIRE ("x") (0.25)
    SINON SI B[i]=1 (0.25)
      ALORS ECRIRE ("+", A[i], "x") (0.25)
      SINON SI A[i]=1 (0.25)
        ALORS ECRIRE ("x^", B[i]) (0.25)
        SINON ECRIRE ("+", A[i], "x^", B[i]) (0.25)
      FINSI
    FINSI
  FINSI
FIN_POUR
POUR i=1 à N FAIRE (0.25)
  SI A[i]=1 ET B[i]=1 (0.25 condition)
    ALORS ECRIRE ("y") (0.25)
    SINON SI B[i]=1 (0.25)
      ALORS ECRIRE ("y^", B[i]) (0.25)
      SINON SI A[i]=1 (0.25)
        ALORS ECRIRE ("+", A[i], "y") (0.25)
        SINON ECRIRE ("+", A[i], "y^", B[i]) (0.25)
      FINSI
    FINSI
  FINSI
FIN_POUR
FIN

```

5) 2.5 pts

```

ALGORITHME DEF_POLY_ORD (0.25)
CONSTANTE NMAX= 20
TYPE TAB =TABLEAU [1.. NMAX] d'ENTIER
VARIABLE A, B : TAB (0.25)
          N :entier (0.25)
DEBUT
  N←TAILLE() (0.25)
  REMPLIR_TABLEAU(N,A) (0.25)
  REMPLIR_TABLEAU(N,B) (0.25)
  TRI_TABLEAU(N,A) (0.25)
  TRI_TABLEAU(N,B) (0.25)
  ECRIRE("P=")
  AFFICH_POLY(N,A,B) (0.25)
  ECRIRE("Q=")
  AFFICH_POLY(N,B,A) (0.25)
FIN

```

Partie B

Travail demandé en Maple :

1) 2.0 pts

```

> COMPTAGE:=proc(A::vector, N::posint) (0.25 entête +0.25 paramètres typés)
>   local NBSup, i,j: (0.25)
>   global C: (0.25)
>   C:=vector(N): (0.25)

```

```

>   for i to N do      (0.25 boucle for)
>       NBSup:=0:
>       for j to N do
>           if A[j] > A[i] then NBSup:=NBSup+1: fi: (0.25 structure if ... fi;)
>       od:
>       C[i]:=NBSup:
>   od;
>   RETURN(eval(C)); (0.25)
> end:

```

2) 2,0 pts

```

> TRIE_TABLEAU:=proc(A::vector, N::posint) (0.25 entête +0.25 paramètres typés)
>   local C, a, i, j, k: (0.25)
>   global COMPTAGE: (0.25)
>   C:=COMPTAGE(A,N); (0.25)
>   k:=0:
>   for i to N do (0.25)
>       j:=i:
>       while j<N and C[j] <> k do (0.25)
>           j:=j+1:
>       od:
>       a:=C[i]: C[i]:=C[j]: C[j]:=a: - (0.25)
>       a:=A[i]: A[i]:=A[j]: A[j]:=a:
>       k:=k+1:
>   od:
>   eval(A); # obligatoire si l'appel de la procédure est fonctionnel et facultatif sinon
> end:

```

3) 0.25 pt

```

> sort(P,x);

```

4) 0.25 pt

```

> f:=unapply(P,x,y);

```

5) 0.5 pt

```

> readlib(singular): singular(f(x,y));

```

6) 0.5 pt

```

> diff(f(x,y),x);

```

7) 0.5 pt

```

> (D[2]@@2)(f);

```